

### CHAMBRE PARENTS

- Tête de lit en mélamine, comprenant des tables de chevet en tronc d'arbre
- Meuble avec partie supérieure semi-fermée avec des portes
- Armoire haute sans portes de 80 cm de large
- Interrupteur, prises de courant et lampes de lecture
- Sommier à lattes et matelas à ressorts de 135 cm x 190 cm
- Rideaux occultants



### CHAMBRE ENFANTS

- Tête de lit en mélamine, comprenant une table de chevet de tronc d'arbre entre les deux lits
- Meuble avec partie supérieure semi-fermée avec des portes
- Armoire haute sans portes de 50 cm de large
- Interrupteur, prises de courant et lampes de lecture
- Sommier à lattes (2 unités) et matelas à ressorts (2 unités) de 135 cm x 190 cm
- Rideaux occultants

### CUISINE (selon distribution)

- Meubles hauts (h : 700 mm) et bas en mélamine
- Portes en mélamine
- Plan de travail en formica avec base en aggloméré hydrofuge
- Réfrigérateur-congélateur combiné inox (hauteur 190)
- Hotte aspirante inox dotée d'un moteur avec évacuation vers l'extérieur
- Plaque de cuisson en vitrocéramique à 4 feux
- Four à micro-ondes encastré inox
- Évier doté d'un bac en acier inoxydable doté d'un robinet avec mitigeur noir
- Écran de protection contre les éclaboussures en verre trempé
- Chauffe-eau de 11 L réservoir à gaz, situé dans le placard à balais



### CHAMBRE PARENTS

- Tête de lit en mélamine, comprenant des tables de chevet en tronc d'arbre
- Meuble avec partie supérieure semi-fermée avec des portes
- Armoire haute sans portes de 80 cm de large
- Interrupteur, prises de courant et lampes de lecture
- Sommier à lattes et matelas à ressorts de 135 cm x 190 cm
- Rideaux occultants



### CHAMBRE ENFANTS

- Tête de lit en mélamine, comprenant une table de chevet de tronc d'arbre entre les deux lits
- Meuble avec partie supérieure semi-fermée avec des portes
- Armoire haute sans portes de 50 cm de large
- Interrupteur, prises de courant et lampes de lecture
- Sommier à lattes (2 unités) et matelas à ressorts (2 unités) de 135 cm x 190 cm
- Rideaux occultants

### CUISINE (selon distribution)

- Meubles hauts (h : 700 mm) et bas en mélamine
- Portes en mélamine
- Plan de travail en formica avec base en aggloméré hydrofuge
- Réfrigérateur-congélateur combiné inox (hauteur 190)
- Hotte aspirante inox dotée d'un moteur avec évacuation vers l'extérieur
- Plaque de cuisson en vitrocéramique à 4 feux
- Four à micro-ondes encastré inox
- Évier doté d'un bac en acier inoxydable doté d'un robinet avec mitigeur noir
- Écran de protection contre les éclaboussures en verre trempé
- Chauffe-eau de 11 L réservoir à gaz, situé dans le placard à balais



## **GAMME AFRIQUE**

\*dimensions depuis 7 m x 4 m jusqu'à 12 m x 4 m\*

### **SALON / SALLE À MANGER**

- Meuble de salle à manger avec prise de courant et de TV
- Canapé-lit avec coussins de couleur beige
- Table d'appoint ronde décorative
- Table de salle à manger rectangulaire avec dessus en mélamine et pattes en métal
- Chaises en métal noires
- Rideaux occultants à la porte et aux fenêtres

### **SALLE DE BAINS**

- Cabine de douche en polyester de 100 cm x 85 cm
- Pare-douche en cristal transparent simple vitrage, ouvrante / battante
- Lavabo en céramique sur meuble en mélamine
- Miroir au-dessus du lavabo
- Robinetterie dotée d'un système de mitigeur
- W.C. en céramique dotés d'une chasse d'eau eco
- Porte-serviette et porte-rouleau en métal

- Châssis 100 % acier galvanisé soudé avec axes et roues
- Structure extérieure et plancher en panneaux sandwich en acier laqué rempli de mousse en polyuréthane de 40 mm
- Finition du plancher en linoléum sur base d'aggloméré de 19 mm
- Plafond plat (hauteur de 2,25 m) en panneaux sandwich laqués en blanc
- Toiture à deux versants en tôle métallique type tuile de couleur noire avec finitions
- Gouttière d'une seule pièce en aluminium, de couleur blanche
- Fenêtres en PVC de couleur anthracite, ouvrantes et oscillo-battantes, avec volet
- Porte d'entrée en PVC de couleur anthracite, coulissante de 2,3 m x 2 m
- Cloisons intérieures en mélamine de 16 mm, avec des portes de passage battantes de 22 mm
- Plafonnier de LED de 7 W dans toutes les pièces et mécanismes de couleur anthracite de surface
- Installations des eaux avec conduit multicouche et accessoires faciles à manipuler. Robinets de vidange pour le maintien contre les basses températures
- Installation de gaz avec conduit en cuivre et clés de barrage, conformément à la réglementation en vigueur
- Finitions extérieures en lame fine verticale de couleur beige, sur les deux faces latérales et sur la face arrière, et en lame épaisse verticale de couleur marron, sur la face avant
- Éclairage extérieur avec applique décorative IP65